



TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Malotraktor Kubota EK1-221

Typ motora diesel - STAGE 5

Objem motora – 1 261 cm³

Počet valcov - 3

Menovitý výkon – 15,8 kW

Chladienie motora vodou

Otáčky motora - 2500 ot/min

Prevodovka - mechanická, 9 rýchlostí vpred, 3 rýchlosti vzad

Uzávierka diferenciálu

Typ riadenia - hydraulický posilňovač riadenia

Otáčky zadného vývod. hriadeľa - 540 ot/min

3 bodový hydraulický záves - kat I., s nosnosťou 750 kg

pohon 4x4

Rozmer kolies - predné 5.00-12, zadné 8.00- 18

Hmotnosť - 950 kg





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Malotraktor Kubota EK1-261

Typ motora diesel - STAGE 5

Objem motora - 1318 cm³

Počet valcov - 3

Menovitý výkon – 18,2 kW

Chladienie motora vodou

Otáčky motora - 2500 ot/min

Prevodovka - mechanická, 9 rýchlostí vpred, 3 rýchlosti vzad

Uzávierka diferenciálu

Typ riadenia - hydraulický posilňovač riadenia

Otáčky zadného vývod. hriadeľa - 540 ot/min

3 bodový hydraulický záves - kat I., s nosnosťou 750 kg

pohon 4x4

Rozmer kolies - predné 6.00-12, zadné 8.3-20

Hmotnosť - 1067 kg





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Predné hydraulické ramená

Predný záves | Cat. 0

Nosnosť: 500 kg

Predná hydraulická sada - pozostáva z 2xDA ventilov a joysticku

Nakladač Me05

Maximálna výška zdvihu v čape otáčania lopaty mm 1 980

Maximálna výška zdvihu pod úrovňou lopaty mm 1 790

Výsypná výška (so sklopenou lopatou) mm 1 525

Maximálny uhol vyklopenia ° 50,

Uhol naklopenia lopaty ° 50,

Zahĺbenie mm 90,

Výkon zdvihu (odtrh) kg 450

Maximálny zdvih kg 365,

Maximálny výkon traktora HP 30,

Hmotnosť kg 101





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145



Paletové vidly na nakladač Me05

kompatibilné s nakladačom Me05
dĺžka lyžín 80 cm





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Prívies VHN 1322

- jednoduchá náprava
- nosnosť 1 000 kg
- mechanická noha oja
- brzdová sústava nájazdová brzda s cúvacou automatikou
- ručná parkovacia brzda
- ťažné oko 35 mm
- korba rozmer 2 120 x 1 220 mm
- výška bočníc 370 mm
- objem ložnej plochy 0,96 m³
- hydraulické vysýpanie korby dozadu
- odnímateľné bočnice
- pripojenie na hydraulické okruhy traktora



Mulčovač Peruzo Frog 1120

- uchytenie na trojbodový záves
- pracovný záber 112 cm
- otáčky na kardan 540 ot/min.
- nastaviteľná zadná výška valca
- počet kladív 28 ks
- váha 100 kg
- vhodné do 2,5 cm náletovín





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
tel: [038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Drvič R185T

max. priemer drveného materiálu 90 mm
rýchlosť práce 5/6 m³/h
pohon kardanom
hydraulický valec s nastavovaním rýchlosti
nastaviteľná zjemňovacia mriežka
vyhadzovacie potrubie nastaviteľné v uhle 270°
počet nožov 2
počet kladív 10
počet protinožov 1
hmotnosť 200 kg





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

| | | cena bez DPH | cena s DPH |
|----|--|--------------|------------|
| | malotraktor KUBOTA EK1-221 | 8 325,00 | 10 239,75 |
| | malotraktor KUBOTA EK1-261 | 9 908,00 | 12 186,84 |
| | malotraktor KUBOTA EK1-261 s kabínou | 13 325,00 | 16 389,75 |
| | | | |
| 1. | Predné hydraulické ramená + hydr. sada | 2 346,00 | 2 885,58 |
| | | | |
| 2. | Nakladač čelný Kubota Me05 EK1-261 , lyžica 1,2m | 3 916,00 | 4 816,68 |
| 3. | Vidly paletové 80 cm Tenias | 800,00 | 984,00 |
| | | | |
| 4. | Príves VHN 1322 | 3 800,00 | 4 674,00 |
| | | | |
| 5. | Mulčovač Frog 1120 | 1 490,00 | 1 832,70 |
| | | | |
| 6. | Drvič konárov R185T - kardan | 3 990,00 | 4 907,70 |
| | | | |



TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
tel: [038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

JKW-16

Naše minibágre sú perfektnou voľbou pre mestské práce, malé až stredne veľké úlohy a terén, do ktorého sa väčšie stroje nedostanú. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti fungujú bez poškodzovania životného prostredia, čo z nich robí ideálne stroje pre jednotlivcov aj firmy.



Motor : KUBOTA D722
Výkon : 10.2 KW
Mimoosé kopanie
Hydraulický tlak : 16 MPA
Sila hĺbenia lopaty : 8 KN
Maximálna schopnosť stúpania : 30
Maximálna rýchlosť : 2km/hodina
Prevádzková hmotnosť stroja : 1600 KG
Maximálna hĺbka výkopu : 2200 mm
Pracovný tlak : 16 MPA
Prietok Oleja : 19 L
Kapacita nádrže hydrauliky 19,5l
Celkový rozmer : 3060*1100*2220mm
Kapacity palivovej nádrže : 22 L
Materiál pásov : Guma
Joystickové ovládanie
sady 3 lyžíc (20cm, 40cm, 80 cm svahovacia)

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Minibager D160HD s lyžicami | 12 490,00 | Eur bez DPH | |
| bager D170HD s lyžicami | 12 490,00 | Eur bez DPH | |
| Minibager JKW-16 s lyžicami | 12 490,00 | Eur bez DPH | |
| Kabína | 2 300,00 | Eur bez DPH | len na JKW-16 |



TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
tel: [038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Traktor Kubota M4063 18x18

- 4 valcový turbodiesel
- Objem motora: 3.331 cm³
- Emisná trieda: Stage V
- Výkon motora: 48,80 KW
- Objem palivovej nádrže 90 l,
- Prevodovka 18x18
- Synchronizovaná 6 stupňov, 3 skupiny
- Otáčky vývodového hriadeľ 540/540ECO ot/min.
- Zdvíhacia sila a konci spodného ramena 2500 kg
- Externé ovládanie závesu (na balníku)
- 2 dvojčinné (1 SCD a 1 FD) hydraulické okruhy
- Prietok hlavného čerpadla: 63 l / min
- Rýchle pripojenie koncov dolného ramena (Cat II)
- 4WD
- Prevádzková hmotnosť 3195 kg
- Celková dovoľená maximálna hmotnosť 5500 kg
- Etážový záves Scharmüller s automatickou hubicou 38 mm
- Pneumatiky: Predné 320/85R20, Zadné 420/85R30
- Kabína s klimatizáciou
- Sedadlo vzduchom odpružené
- Sedadlo spolujazdca



| | cena bez DPH | cena s DPH | ks | spolu s DPH |
|-------------------------------|--------------|------------|----|-------------|
| traktor KUBOTA M4063 18x18 | 48 900,00 | 60 147,00 | 1 | 60 147,00 |
| Čelný nakladač Traclift TL140 | 7 950,00 | 9 778,50 | 1 | 9 778,50 |

Cena spolu s DPH 69 925,50

VIDLY PALETOVE 120 cm - v cene nakladača

LYZICA JEDNODUCHA SL2000 - v cene nakladača



TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Traktor Kubota M5-092

- 4 valcový turbodiesel
- Objem motora: 3.769 cm³
- Emisná trieda: Stage V
- Výkon motora: 70,90 KW
- Objem palivovej nádrže 105 l,
- Prevodovka 36x36
- Synchronizovaná 6 stupňov, 2 stupňový násobič, 3 skupiny
- Elektro-hydraulický reverz radenie pod zaťažením Power Shuttle bez vyšliapnutia spojky
- Otáčky vývodového hriadeľ 540/540ECO ot/min
- Zdvíhacia sila a konci spodného ramena 4100 kg
- Externé ovládanie závesu (na balníku)
- 2 dvojčinné (1 SCD a 1 FD) hydraulické okruhy
- Prietok hlavného čerpadla: 64 l / min
- Rýchle pripojenie koncov dolného ramena (Cat II)
- 4WD
- Prevádzková hmotnosť 3820 kg
- Celková dovoľená maximálna hmotnosť 6.650 kg
- Etážový záves Scharmüller s automatickou hubicov 38 mm
- Pneumatiky: Predné 360/70R24, Zadné 480/70R34
- Kabína s klimatizáciou
- Sedadlo vzduchom odpružené
- Sedadlo spolujazdca



| | cena bez DPH | cena s DPH | ks | spolu s DPH |
|----------------------|--------------|------------|----|-------------|
| traktor KUBOTA M5092 | 56 880,00 | 69 962,40 | 1 | 69 962,40 |

cena spolu s DPH 69 962,40



TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
tel: [038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Traktor TAFE 7515

- 3 valcový turbodiesel
- Objem motora: 2.600 cm³
- Emisná trieda: Stage V
- Výkon motora: 54,40 KW
- Objem palivovej nádrže 75 l,
- Prevodovka 12x12
- 4 prevodové stupne a tri prevodové skupiny
- Otáčky vývodového hriadeľ 540/540ECO ot/min.
- Zdvíhacia sila a konci spodného ramena 2500 kg
- 2 dvojčinné hydraulické okruhy
- Prietok hlavného čerpadla: 75 l / min
- Rýchle pripojenie koncov dolného ramena (Cat II)
- 4WD
- Celková dovoľená maximálna hmotnosť 5300 kg
- Etážový záves s hubicov 38 mm
- Pneumatiky: Predné 11.2R24 / Zadné 16.9R30
- Kabína s klimatizáciou
- Sedadlo vzduchom odpružené
- Sedadlo spolujazdca
- 2-okruhové vzduchové brzdy
- Prístrojový panel Analógový s LCD displejom





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Čelný nakladač Traclift TL140

- Zdvih v oku výložníka: 3445 mm
- Nakladacia výška: 3190 mm
- Výsypná výška: 2600 mm
- Nosnosť v oku dole: 2200kg
- Nosnosť v oku hore: 1450kg
- Nosnosť na lopate: 1700kg
- Hmotnosť: 1020 kg
- 3.funkcia
- Multifunkčný joystick na ovládanie nakladača
- Lopata 180cm, paletizačne vidly





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
tel: [038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Mulčovač FPM Agromechanika VM200

- Pracovná šírka (m): 2,0
- Počet kladiviek: 20
- Prepojenie: Kat. I/II
- Otáčky vývodového hriadeľa: 540/1000 ot./min
- hmotnosť: 390 kg
- Bočný prevod cez sadu 4 klinových remeňov
- Možnosť osadenia na predný aj zadný trojbodový záves
- Kardan





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
tel: [038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Príves nákladný za traktor VHV 40 2040

- jednoduchá pevná náprava
- 1 osá náprava
- Celková povolená hmotnosť 5000 kg
- Prevádzková hmotnosť: 1290 kg
- mechanická noha oja
- brzdomá sústava 2 hadicová
- ťažné oko 40 mm
- maximálna povolená rýchlosť 30 km/hod
- korba rozmer 3920 x 2120 mm
- výška bočníc 500 mm
- hydraulické vysýpanie korby dozadu a do bokov
- pripojenie na hydraulické okruhy traktora
- kolesá 11,5/80-15,3





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

| | cena bez DPH | cena s DPH | ks | spolu s DPH |
|--|--------------|-------------------------|----|------------------|
| traktor TAFE 7515 | 35 000,00 | 43 050,00 | 1 | 43 050,00 |
| Čelný nakladač Traclift TL140 | 9 700,00 | 11 931,00 | 1 | 11 931,00 |
| Mulčovač FPM Agromechanika VM200 | 4 200,00 | 5 166,00 | 1 | 5 166,00 |
| Príves nákladný za traktor Agrobón VHV 40 2040 | 8 000,00 | 9 840,00 | 1 | 9 840,00 |
| | | cena spolu s DPH | | 69 987,00 |

VIDLY PALETOVE 120 cm - v cene nakladača

LYZICA JEDNODUCHA SL2000 - v cene nakladača



TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:038/5373189) , mobil: 0911287145

Multifunkčné vozidlo Kubota RTV-X1110 Rops

Typ motora 4-takt, diesel, OHV, chladený vodou

Objem motora 1123 cm³

Počet valcov 3

Výkon motora 25 HP

Objem palivovej nádrže 30 liter

Prevodovka variabilná hydraulická (VHT-X)

Uzavierka diferenciálu áno

Typ riadenia hydraulický posilňovač riadenia

Pohon kardánovým hriadeľom, 4x4

Brzdy kotúčové v olejovom kúpeli

Kolesá predné 25x12-12, zadné 25x12-12

Korba výklopná, nosnosť 500 kg

Rozmery korby dxšxv, 860-1360x1320x290 mm

Ťažné zariadenie áno, *nosnosť ťahaného prívesu* 1000 kg

Rops rám áno

Kabína za príplatok

Rozmery dxšxv, 1030x1465x1990 mm

Hmotnosť 960-1050 kg





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:038/5373189) , mobil: 0911287145

PRÍVES DELTA B1

Brzdený príves s celkovou hmotnosťou 1300 kg.

Ložná plocha 2570x1470x350 mm.

Jednostranne výklopná korba,

sklopné a odnímateľné hliníkové bočnice s výškou 350 mm,

odnímateľné stĺpiky - možnosť vytvoriť plato

Prevedenie s "V" ojom,

13" kolesá,

13 pólová elektroinštalácia.

vybavený oporným kolesom s držiakom, zakladacími klinmi a zadnými LED svetlami





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
tel: [038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

Drvič konárov R240

Výkon motora 13 HP

Max. priemer rezaných vetiev 90 mm

Drviaci výkon 7-10 m³/h

Nastavenie výstupnej frakcie

hydraulický podávací valec

Spätný chod

Systém NOSTRESS

Centrálne mazanie ložísk

Typ násypky - odnímateľná Otočný

vyhadzovací komín 270°

Výška vyhadzovacieho komína 1900 mm

Podvozok homologovaný cestný - schválený na prevoz po cestných komunikáciách

Rýchlosť maximálna povolená rýchlosť 100 km/h Hmotnosť

490 kg





TOBEL s.r.o., Bojná 784, 95601 Bojná
IČO:51468328 , IČDPH:SK2120709569
www.tobel.sk , email: tobel@tobel.sk
[tel: 038/5373189](tel:0385373189) , mobil: 0911287145

| | | cena bez DPH | cena s DPH | ks | spolu s DPH |
|----|---|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| | Multifunkčné vozidlo RTV X 1100 TW Oranžová farba, kabína | 38 990,00 | 47 957,70 | 1 | 47 957,70 |
| 1. | Vozík DELTA 1 | 4 500,00 | 5 535,00 | 1 | 5 535,00 |
| 2. | Štiepkovac - Drvič konárov R240 | 13 000,00 | 15 990,00 | 1 | 15 990,00 |
| | | | | | |
| | | | | cena spolu s DPH | 69 482,70 |

TOBEL s.r.o.
Bojná 784, 956 01 Bojná
IČO: 51 468 328
IČ DPH: SK2120709569